



ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑๐)

ตามที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑) นั้น

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระหว่างวันที่ ๙ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมีการจัดทดสอบภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ การจัดทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดเชียงใหม่) ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดขอนแก่น) ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดระยอง) และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดสงขลา) เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถครบถ้วน สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณสมบัติ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการยื่นคำขอใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ <https://rsothai.oap.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

โกศลท กัญชนะ

(นางเพ็ญภา กัญชนะ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑๐)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสี				
๑	๖๗๒๑๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน	
๒	๖๗๒๑๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
๓	๖๗๒๑๐๐๔	ระดับกลาง	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๔	๖๗๒๓๐๐๒	ระดับกลาง	ผ่าน	

๒๕๖๗

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑๐)


ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๗๒๓๐๐๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี				
๒	๖๗๒๑๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน	
๓	๖๗๒๑๐๐๔	ระดับกลาง	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบช่อม				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๔	๖๗๒๓๐๐๕	ระดับกลาง	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑๐)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ระยอง) ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๗๒๓๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
๒	๖๗๒๓๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
๓	๖๗๒๓๐๐๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี				
๔	๖๗๒๑๐๐๓	ระดับกลาง	ผ่าน	



เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประมาณเพื่อสันติ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑๐)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคทฤษฎี
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๑๓๐๐๙	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๗๒๓๐๐๘	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๗๒๓๐๑๗	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๔	๖๗๑๒๐๒๑	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๗๒๒๐๐๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๗๒๒๐๑๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๗๓๒๐๑๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๘	๖๗๓๑๐๐๔	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๗๓๑๐๐๕	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๐	๖๗๓๑๐๑๐	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๑	๖๗๓๑๐๑๘	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑๒	๖๗๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๒๓/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑๓	๖๗๓๒๐๐๗	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๘๘/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๔	๖๗๓๑๐๐๒	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๑๔/๒๕๖๖)	ผ่าน	
๑๕	๖๗๓๑๐๐๓	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐๖/๒๕๖๗)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประมงเพื่อสันติ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑๐)

ทดสอบ ณ สำนักงานประมงเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๒๒๐๐๖	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๗๒๒๐๐๗	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๗๒๒๐๐๘	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๗๒๒๐๑๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๗๒๒๐๒๙	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๗๓๒๐๑๗	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๗	๖๗๓๒๐๒๐	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘	๖๗๓๒๐๒๑	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๙	๖๗๓๒๐๓๐	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๐	๖๗๒๑๐๑๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๑	๖๗๓๑๐๐๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๗๓๑๐๐๘	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๓	๖๗๓๑๐๑๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๔	๖๗๓๑๐๑๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๕	๖๗๓๑๐๑๕	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๖	๖๗๓๑๐๑๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑๗	๖๗๒๓๐๐๔	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๖)	
๑๘	๖๗๒๓๐๐๕	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๔๔/๒๕๖๗)	ผ่าน	
๑๙	๖๗๓๓๐๐๑	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๓๒/๒๕๖๗)	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒๐	๖๗๒๒๐๑๐	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐๙/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๒๑	๖๗๒๑๐๑๘	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๒๐/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๒๒	๖๗๒๑๐๑๙	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๙๐/๒๕๖๗)	ผ่าน	
๒๓	๖๗๒๑๐๒๘	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๙๐/๒๕๖๗)	

Handwritten signature

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑๐)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. เชียงใหม่) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ไม่มีผู้มีสิทธิ์ทดสอบ					

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประมาณเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑๐)


ทดสอบ ณ ศูนย์ประมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ขอนแก่น) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๒๓๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒	๖๗๓๒๐๐๓	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๗๓๒๐๐๔	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๔	๖๗๓๒๐๐๕	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๙๖/๒๕๖๖)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๕	๖๗๓๑๐๐๒	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๕๘/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑๐)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ระยอง) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๒๓๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๒	๖๗๓๑๐๐๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๗๓๑๐๐๕	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๔	๖๗๒๓๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๔๔/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	



เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานเพื่อสันติ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑๐)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานเพื่อสันติภูมิภาค (จ. สงขลา) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๒๓๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๗๒๓๐๐๒	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๗๓๓๐๐๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๔	๖๗๓๒๐๐๕	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๕	๖๗๒๒๐๐๓	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๗๗/๒๕๖๗)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประมงเพื่อสันติ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑๐)

ทดสอบ ณ สำนักงานประมงเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๒๓๐๑๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒	๖๗๑๒๐๒๘	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๗๒๒๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๗๒๒๐๐๕	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๗๒๒๐๑๔	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๗๒๒๐๑๕	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๗๒๒๐๒๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘	๖๗๓๒๐๐๘	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๗๓๒๐๐๙	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๐	๖๗๓๒๐๑๐	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๑	๖๗๓๒๐๒๙	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๗๓๒๐๓๐	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๓	๖๗๓๑๐๐๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๔	๖๗๓๑๐๑๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๕	๖๗๓๑๐๑๗	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๖	๖๗๓๑๐๒๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑๗	๖๗๒๓๐๑๑	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๒๐/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๑๘	๖๗๒๓๐๒๒	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๔๖/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๑๙	๖๗๒๓๐๒๖	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๔๖/๒๕๖๗)	ผ่าน	
๒๐	๖๗๓๓๐๐๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒๑	๖๗๒๒๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๗๘/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๒๒	๖๗๒๒๐๐๒	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๒๓/๒๕๖๗)	ผ่าน	
๒๓	๖๗๒๒๐๒๐	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๒๙/๒๕๖๗)	
๒๔	๖๗๓๒๐๐๗	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๙๐/๒๕๖๗)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๒๕	๖๗๒๑๐๑๘	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๖	๖๗๓๑๐๑๙	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

ลายเซ็น

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑๐)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. เชียงใหม่) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ไม่มีผู้มีสิทธิ์ทดสอบ					

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑๐)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ขอนแก่น) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๓๒๐๐๑	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๒	๖๗๒๑๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๗๒๑๐๐๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๔	๖๗๓๒๐๐๒	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๔๘/๒๕๖๗)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑๐)


ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ระยอง) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑	๖๗๒๑๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๗๒๑๐๐๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๗๒๑๐๐๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๔	๖๗๒๓๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๕	๖๗๒๓๐๐๒	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๔๙/๒๕๖๗)	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๖	๖๗๓๑๐๐๖	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๓๒/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑๐)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. สงขลา) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗


ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ไม่มีผู้มีสิทธิ์ทดสอบ					



เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑๐)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๗๑๓๐๐๔	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๒	๖๗๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	
๓	๖๗๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	



เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑๐)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๗๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	
๒	๖๗๑๓๐๐๓	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี				
๓	๖๗๑๒๐๐๑	ระดับสูง	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑๐)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๗๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี				
๒	๖๗๑๒๐๐๒	ระดับสูง	ผ่าน	