



ประกาศสำนักงานป्रมาณูเพื่อสันติ

เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๒)

ตามที่สำนักงานป्रมาณูเพื่อสันติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗
เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๑) นั้น

สำนักงานป्रมาณูเพื่อสันติ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาต
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยมีการจัดทดสอบภาคทฤษฎี
แบบออนไลน์ การจัดทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่สำนักงานป्रมาณูเพื่อสันติ ศูนย์ป्रมาณูเพื่อสันติ
ภูมิภาค (จังหวัดเชียงใหม่) ศูนย์ป्रมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดขอนแก่น) ศูนย์ป्रมาณูเพื่อสันติภูมิภาค
(จังหวัดระยอง) และศูนย์ป्रมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดสงขลา) เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการทดสอบ
ความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถครบถ้วน สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาต
ตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการยื่นคำขอใบอนุญาตที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rso@oap.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ดร. ณัฐ

(นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล)
รองเลขานุการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการสำนักงานป्रมาณูเพื่อสันติ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานป्रมานเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๒)

ทดสอบ ณ สำนักงานป्रมานเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการประเมิน ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๖๘๐๑๖๐๑	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	
๒	๖๘๐๑๖๐๒	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	
๓	๖๘๐๑๖๐๓	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	

ทดสอบ ณ ศูนย์ป्रมานเพื่อสันติภูมิภาค จ. ยะลา ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการประเมิน ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๖๘๐๑๗๐๑	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	
๒	๖๘๐๑๗๐๒	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานป्रามາ�เพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๒)

ทดสอบ ณ สำนักงานป्रามາณเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการประเมิน ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๖๘๐๑๘๐๑	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	
๒	๖๘๐๑๘๐๒	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	
๓	๖๘๐๑๘๐๓	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	
๔	๖๘๐๑๘๐๔	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	

ทดสอบ ณ สำนักงานป्रามາณเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการประเมิน ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๖๘๐๑๘๐๑	ระดับสูง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	
๒	๖๘๐๑๘๐๒	ระดับสูง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	

หน้าที่ ๒/๙

(นายวุฒิศักดิ์ ไตรพัชัยกุล)
นักนิเวศวิทย์เคมีชำนาญการ
ร.ก.นกอจ.

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานป्रมາณเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๒)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคฤดูร้อน
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชาภูมิฯ	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๘๐๒๐๐๑	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๒๓/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๒	๖๘๐๒๐๐๒	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๘๐๒๐๐๓	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๔๔/๒๕๖๗)	ผ่าน	
๔	๖๘๐๒๐๐๔	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๘๐๒๐๐๕	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๘๐๒๐๐๖	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๘๐๒๐๐๗	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘	๖๘๐๒๐๐๘	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๘๐๒๐๐๙	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๐	๖๘๐๒๐๑๐	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๑๑	๖๘๐๒๐๑๑	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๘๐๒๐๑๒	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๓	๖๘๐๒๐๑๓	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๔	๖๘๐๒๐๑๔	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๕	๖๘๐๒๐๑๕	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๖	๖๘๐๒๐๑๖	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๗	๖๘๐๒๐๑๗	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๕๗/๒๕๖๗)	ผ่าน	
๑๘	๖๘๐๒๐๑๘	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๔๔/๒๕๖๗)	
๑๙	๖๘๐๒๐๑๙	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๕๐/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	ขาดส่วน
๒๐	๖๘๐๒๐๒๐	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๒๑	๖๘๐๒๐๒๑	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗)	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานป्रมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๒)

ทดสอบ ณ สำนักงานป्रมาณูเพื่อสันติ ภาคทุกภูมิ
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชาภูมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๘๐๒๑๐๑	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๘๐๒๑๐๒	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๘)	ผ่าน	
๓	๖๘๐๒๑๐๓	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๘๐๒๑๐๔	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๘๐๒๑๐๕	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๘๐๒๑๐๖	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๘๐๒๑๐๗	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ขาดช่อง
๘	๖๘๐๒๑๐๘	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๘๐๒๑๐๙	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๐	๖๘๐๒๑๑๐	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๑	๖๘๐๒๑๑๑	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๘๐๒๑๑๒	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๓	๖๘๐๒๑๑๓	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๑๑/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	ขาดช่อง
๑๔	๖๘๐๒๑๑๔	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๕	๖๘๐๒๑๑๖	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๑๒/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	
๑๖	๖๘๐๒๑๑๗	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๗	๖๘๐๒๑๑๘	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๘	๖๘๐๒๑๑๙	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๙	๖๘๐๒๑๒๙	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๒๐	๖๘๐๒๑๒๑	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๙๐/๒๕๖๗)	ผ่าน	
๒๑	๖๘๐๒๑๒๒	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๒๒	๖๘๐๒๑๒๓	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๓	๖๘๐๒๑๒๔	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	

หน้าที่ ๔/๙

นายวุฒิศักดิ์ ไตรภพชัยกุล
 นักนิเวศลีร์เคมีชำนาญการ
 รก.หกอจ.

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานป्रมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๒)

ทดสอบ ณ สำนักงานป्रมาณูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชาภูมิ	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๘๐๒๖๐๑	ระดับสูง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๙๑/๒๕๖๗)	ผ่าน	
๒	๖๘๐๒๖๐๒	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๓	๖๘๐๒๖๐๓	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๘๐๒๖๐๔	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๗)	ผ่าน	
๕	๖๘๐๒๖๐๕	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๘๐๒๖๐๖	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๘๐๒๖๐๗	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘	๖๘๐๒๖๐๘	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๙๖/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๙	๖๘๐๒๖๐๙	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๐	๖๘๐๒๖๑๐	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๑	๖๘๐๒๖๑๑	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๘๐๒๖๑๒	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๓	๖๘๐๒๖๑๓	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗)	ผ่าน	
๑๔	๖๘๐๒๖๑๔	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๕	๖๘๐๒๖๑๕	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๖	๖๘๐๒๖๑๖	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๗	๖๘๐๒๖๑๗	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๘	๖๘๐๒๖๑๘	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๙	๖๘๐๒๖๑๙	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๐	๖๘๐๒๖๒๐	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗)	ผ่าน	
๒๑	๖๘๐๒๖๒๑	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๒๒	๖๘๐๒๖๒๒	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๙๐/๒๕๖๗)	

หน้าที่ ๕/๙

นายวิษิต กิตติ์ ไตรภพชัยกุล
 นักนิเวศวิทย์ เกมีชนาณยุทธ์
 รภ.หกจ.

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานป्रมานยเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๒)

ทดสอบ ณ ศูนย์ป्रมานยเพื่อสันติภูมิภาค จ. เชียงใหม่ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชาภูมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๘๐๒๒๐๑	ระดับสูง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘)	
๒	๖๘๐๒๑๐๖	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

ทดสอบ ณ ศูนย์ป्रมานยเพื่อสันติภูมิภาค จ. เชียงใหม่ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชาภูมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๘๐๒๗๐๑	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๘๐๒๗๐๒	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๘๐๒๗๐๓	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗)	

หน้าที่ ๖/๙

(นายวุฒิศักดิ์ ไกรภพชัยกุล)
นักวิชาศึกษาเคมีชำนาญการ
ร.ก.หกอจ.

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานป्रมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๒)

ทดสอบ ณ ศูนย์ป्रมานูเพื่อสันติภูมิภาค จ. ขอนแก่น ภาคทุษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชาภูมิฯ	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๘๐๒๓๐๑	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๙๙/๒๕๖๗)	ผ่าน	
๒	๖๘๐๒๓๐๒	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี		ผ่าน	ผ่าน
๓	๖๘๐๒๓๐๓	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี		ผ่าน	ผ่าน
๔	๖๘๐๒๓๐๔	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี		ผ่าน	ไม่ผ่าน
๕	๖๘๐๒๓๐๕	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี		ผ่าน	ผ่าน
๖	๖๘๐๒๓๐๖	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี		ผ่าน	ผ่าน

ทดสอบ ณ ศูนย์ป्रมานูเพื่อสันติภูมิภาค จ. ขอนแก่น ภาคทุษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชาภูมิฯ	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๘๐๒๔๐๑	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๙๙/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๒	๖๘๐๒๔๐๒	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี		ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานป्रมานยเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๒)

ทดสอบ ณ ศูนย์ป्रมานยเพื่อสันติภูมิภาค จ. ระยอง ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชาภูมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๔๐๒๔๐๑	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	
๒	๖๔๐๒๔๐๒	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี		ไม่ผ่าน	
๓	๖๔๐๒๔๐๓	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๒๗/๒๕๖๗)	ผ่าน	
๔	๖๔๐๒๔๐๔	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๔๐๒๔๐๕	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๖	๖๔๐๒๔๐๖	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

ทดสอบ ณ ศูนย์ป्रมานยเพื่อสันติภูมิภาค จ. ระยอง ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชาภูมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๔๐๒๔๐๑	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๔๐๒๔๐๒	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๔๙/๒๕๖๗)	
๓	๖๔๐๒๔๐๓	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๔๐๒๔๐๔	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๔๐๒๔๐๕	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๖	๖๔๐๒๔๐๖	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานป्रมานเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๒)

ทดสอบ ณ ศูนย์ป्रมานเพื่อสันติภูมิภาค จ. สงขลา ภาคทุ่งมหาดเล็ฯ
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชาภูมิภาค	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๔๐๒๕๐๑	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

ทดสอบ ณ ศูนย์ป्रมานเพื่อสันติภูมิภาค จ. สงขลา ภาคทุ่งมหาดเล็ฯ
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชาภูมิภาค	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ไม่มีผู้มีสิทธิทดสอบ						