

**รายงานการประชุม**  
**คณะกรรมการจัดการพลังงานสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗**  
**วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.**  
**ณ ห้องประชุม ๓๑๓ ชั้น ๓ อาคาร ๑ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ**

.....

**ผู้มาประชุม**

- |     |   |                            |                        |
|-----|---|----------------------------|------------------------|
| ๑.  | นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ   | เลขานุการกรม               | ประธาน                 |
| ๒.  | นางสาวเกศรินทร์ สายตา   | นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ    | คณะกรรมการ             |
|     | ผู้แทนกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี (กตส.)                  |                            |                        |
| ๓.  | นายชัยรงค์ แสงเชื้อพ้อ  | ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช.๒      | คณะกรรมการ             |
|     | ผู้แทนกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี (กอญ.)                   |                            |                        |
| ๔.  | นายปราลม จาดโให้  | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  | คณะกรรมการ             |
|     | ผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)                           |                            |                        |
| ๕.  | นายเฉลิมสิน เพิ่มเต็มสิน                                      | นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ    | คณะกรรมการ             |
|     | ผู้แทนกองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย (กพม.)       |                            |                        |
| ๖.  | นางสาวศิริธร ธรรมวัตติ  | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | คณะกรรมการ             |
|     | ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)                             |                            |                        |
| ๗.  | นายวีรภักดิ์ มูลเจริญ   | วิศวกรไฟฟ้า                | คณะกรรมการ             |
|     | ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) |                            |                        |
| ๘.  | นางสาวนุชจริย์ สัจจา  | นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ  | คณะกรรมการ             |
|     | หัวหน้ากลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (กผป.)                    |                            |                        |
| ๙.  | นายวัชรพล วงษ์ไทย   | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | คณะกรรมการและเลขานุการ |
|     | หัวหน้ากลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ (กอพ.)                    |                            |                        |
| ๑๐. | นายกิตติพิชญ์ โอนิกะ  | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | ผู้ช่วยเลขานุการ       |
|     | เจ้าหน้าที่กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ                       |                            |                        |
| ๑๑. | นายเกษม ดีศรี   | นายช่างไฟฟ้าอาวุโส         | ผู้ช่วยเลขานุการ       |
|     | หัวหน้ากลุ่มงานช่าง (กงช.)                                    |                            |                        |

**ผู้ไม่มาประชุม**

- |  |           |
|--|-----------|
| นางสาวกมลพร ภัคดี  | ติตราชการ |
| หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการองค์ความรู้และฝึกอบรมด้านนิวเคลียร์และรังสี (กบจ.) |           |

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

- |    |   |                            |
|----|---|----------------------------|
| ๑. | นางสาวบังอร สุขสงวน                     | นักวิชาการเผยแพร่          |
| ๒. | นายธนวัฒน์ เทียมเกตุ                    | เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์     |
|    | เจ้าหน้าที่กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ |                            |
| ๓. | นางสาววินนทญา มีสวัสดิ์                 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
|    | เจ้าหน้าที่กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ |                            |

/เริ่มประชุม....

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

**ระเบียบวาระที่ ๑ :** เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวว่า คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานจะต้องมีองค์ประกอบไม่ซ้ำซ้อนกับคณะทำงานอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการพลังงาน เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานภายในปส. เป็นไปตามกฎ ระเบียบ หรือมติกรม. ที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุม : รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ :** เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

นายวัชรพล วงษ์ไทย คณะทำงานและเลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และแจ้งเวียนให้คณะทำงานฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์พิจารณาแก้ไข ซึ่งมีการแก้ไขเล็กน้อยไม่กระทบกับมติที่ประชุม และรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

**ระเบียบวาระที่ ๓ :** เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

**วาระที่ ๓.๑** คำสั่ง ปส. ที่ ๒๔๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

นายวัชรพล วงษ์ไทย คณะทำงานและเลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปส. ได้มีคำสั่งที่ ๒๔๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ นายภานุพงศ์ พินกฤษ เป็นประธาน และนายปราณนต์ พัฒนถาวร เป็นผู้ตรวจประเมิน ซึ่งเป็นการยกเลิกคำสั่งฉบับเดิม และแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินชุดใหม่ให้มีความปัจจุบัน โดยคณะผู้ตรวจประเมินนี้จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน โดยมีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงพลังงานฯ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง รวมถึงการจัดทำสรุปผลการตรวจติดตาม

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมให้ผู้แทนคณะทำงานที่เข้าประชุมครั้งแรกทราบว่า คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงาน ของ ปส. มีจำนวน ๓ คณะ ประกอบด้วย

๑. คณะทำงานลดใช้พลังงานของ ปส. ซึ่งมี ลปส. เป็นประธาน โดยมีองค์ประกอบ คือ ผอ. ทุกกอง และมีเลขานุการกรมฯ เป็นฝ่ายเลขานุการฯ

๒. คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ของ ปส. ได้แก่ คณะทำงานชุดนี้

๓. คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงาน ซึ่งตามที่ได้มีคำสั่งใหม่ตามวาระนี้ มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงพลังงานฯ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง รวมถึงการจัดทำสรุปผลการตรวจติดตาม โดยต้องจัดทำการรายงานพลังงานประจำปีส่งให้กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งการรายงานดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการการลดใช้พลังงาน นโยบายอนุรักษ์พลังงาน และแผนปฏิบัติการด้านการลดใช้พลังงาน โดยล่าสุดเริ่มให้มีการรายงานผ่านระบบออนไลน์แล้ว ทั้งนี้ขอมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ศึกษาการใช้ระบบดังกล่าวต่อไป และรายงานด้วยระบบออนไลน์ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

**มติที่ประชุม :** รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ศึกษาการใช้ระบบดังกล่าวต่อไป และรายงานด้วยระบบออนไลน์ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

**วาระที่ ๓.๒** รายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการพลังงานสำนักงาน  
ปริมาณเพื่อสันติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

นายวัชรพล วงษ์ไทย คณะทำงานและเลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานมี ๓ เรื่อง ได้แก่ มาตรการลดใช้พลังงานของ ปส. นโยบายอนุรักษ์พลังงานของ ปส. และแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของ ปส. โดยมติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งเวียนร่างฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะทำงานฯ พิจารณาอีกครั้ง ซึ่งผลการดำเนินการผ่านความเห็นชอบของคณะทำงานลดใช้พลังงานของ ปส. (ลปส.เป็นประธาน) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ แล้ว และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ปส.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ กล่าวว่า เรื่องมาตรการการลดใช้พลังงานให้ผู้แทนทุกกองช่วยณรงค์ภายในกองให้เป็นไปตามมาตรการการลดใช้พลังงาน เช่น มาตรการการเปิดปิดไฟเป็นเวลาตามมาตรการลดใช้พลังงานของสำนักงานปริมาณเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ โดยมาตรการดังกล่าวถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในการให้ความร่วมมือ ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการฯ จะช่วยให้เกิดการติดตาม ประเมินผล และต่อยอดการทำงานในเรื่องต่างๆ ได้ เช่น สลก. สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปประเมินในเรื่ององค์การคุณธรรม ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ สามารถติดตามผลการดำเนินการของกองต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**มติที่ประชุม :** รับทราบ

**วาระที่ ๓.๓** ผลการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน  
และอนุรักษ์พลังงาน

นายวัชรพล วงษ์ไทย คณะทำงานและเลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หนังสือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ พน ๐๕๐๒/๔๔๒๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แจ้งผลการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานของ ปส. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒ ของอาคารควบคุม ปส. TSIC-ID : ๘๔๑๓๒-๐๐๐๕ ปรากฏว่า ผ่านการตรวจสอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการบำรุงรักษาและมาตรการปิดเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งแผนฝึกอบรมและแผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ประธานฯ เน้นย้ำให้ กอพ.กงช. นำข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องดังกล่าวไปปรับปรุงการรายงานการจัดการพลังงานของ ปส. ประจำปี ๒๕๖๗ ต่อไป

**มติที่ประชุม :** รับทราบ

### วาระที่ ๓.๔ สรุปการใช้พลังงานไฟฟ้าของ ปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นายวัชรพล วงษ์ไทย คณะทำงานและเลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ภาพรวม ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าของ ปส. ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูลโดยสรุปคือ โดยเฉลี่ยแล้วใน ๑ เดือนจะใช้ปริมาณไฟฟ้า ประมาณ ๑๓๗,๙๐๔ หน่วยต่อเดือน โดยมีค่าไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ ๗๓๔,๕๔๓ บาทต่อเดือน ซึ่งแบ่งจ่ายค่าไฟฟ้าวรร่วมกับ สทน. หน่วยงานละ ๖ เดือน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีค่าไฟฟ้าลดลง ๒,๒๙๔,๘๘๗ บาท จาก ๙,๙๖๑,๙๗๐ บาท เหลือ ๗,๖๖๗,๐๘๓ บาท ซึ่งจำนวนเงินค่าไฟที่ลดลง นั้น สาเหตุหลัก คือ การย้ายห้องทำงานของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารไปยังตึก ๖๐ ปี อย่างไรก็ตามพบว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตึก ๖๐ ปี ค่าไฟอยู่ที่ ๓,๒๖๒,๖๒๒ บาท

ประธานฯ กล่าวว่า ค่าไฟฟ้าของอาคารเดิมที่ลดลงกว่า ๒,๒๙๔,๘๘๗ บาท ที่เกิดจากการย้ายห้องทำงานไปยังตึก ๖๐ ปี ซึ่งค่าไฟฟ้าตึก ๖๐ ปี เพิ่มสูงเป็น ๓,๒๖๒,๖๒๒ บาท ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่มีห้องปฏิบัติการที่มีการเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศตลอด ๒๔ ชม. รวมถึงประเด็นค่า FT ที่มีความผันผวนในช่วงเดือนต่างๆ ที่ส่งผลต่อการคำนวณค่าไฟฟ้า

ที่ประชุม : รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

#### วาระที่ ๔.๑ แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานใน ปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพื่อการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

นายวัชรพล วงษ์ไทย คณะทำงานและเลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การลดปริมาณการใช้พลังงานของ ปส. เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย : ลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ (รวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) จึงเห็นควรดำเนินการเชิงรุกตาม “มาตรการลดใช้พลังงานของ ปส.” “นโยบายอนุรักษ์พลังงานของ ปส.” “แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของ ปส.” โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการตาม “มาตรการลดใช้พลังงานของ ปส.” “นโยบายอนุรักษ์พลังงานของ ปส.” “แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของ ปส.” และขอให้ส่งข้อมูลให้ ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมเพื่อจัดทำรายงานการจัดการพลังงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

ประธานฯ กล่าวว่า ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามมาตรการลดใช้พลังงานฯ โดยคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานฯ จะเป็นหน่วยงานประสานให้ทุกหน่วยงานร่วมกัน ในส่วนของการควบคุมดูแลการจัดการพลังงาน จะดำเนินการโดย กอพ. กงช. พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลส่ง พพ. ต่อไป

นางสาวศิริธร ธรรมวัตติ ผู้แทน กพร. เสนอให้มีแผนปฏิบัติการฯ และเป้าหมายประจำปีในการปฏิบัติของแต่ละกอง และวิธีการแก้ไขปัญหาหากทำไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

ประธานฯ กล่าวว่า เมื่อปี ๒๕๖๗ ได้มีแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีแล้ว ฝ่ายเลขานุการฯ เดิมอาจจะไม่ได้นำขึ้นเว็บไซต์ไว้ และคงเหลือแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี ๒๕๖๘ ประธานจะนำส่งเพิ่มเติมเพื่อติดตามการดำเนินงานของผู้รับผิดชอบต่อไป ทั้งนี้ในแผนปฏิบัติการฯ จะมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบไว้ระดับกอง ซึ่งแต่ละกองควรนำไปมอบหมายบุคลากรภายในกองรับผิดชอบตามมาตรการที่กำหนด

นางสาวเกศรินทร์ สายตา ผู้แทน กตส. สอบถามเพิ่มเติมสำหรับประเด็นการลดใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งในแผนไม่ได้มีการระบุถึงไว้

/ประธาน...

ประธาน แจ้งว่า การประเมินและการเสนอมาตรการลดใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปได้ยาก เนื่องจากปริมาณการใช้จะแปรผันกับปริมาณการเดินทางของเจ้าหน้าที่ในการของใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งในแต่ละเดือนจะมีปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่คงที่ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน สลก. ได้กำหนดแผนการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้แทนรถยนต์สันดาปที่หมดอายุการใช้งาน ซึ่งเป็นไปตามมติ ครม. ทั้งนี้อาจจะช่วยให้ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของ ปส. ลดลง

นางสาวบังอร สุขสงวน กบจ. กล่าวว่า กยผ. มีแผนในการทำเรื่อง ๕๕ และองค์การคุณธรรม ซึ่งเป็นการรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าในสำนักงาน

นายชัยรงค์ แสงเชื้อพ้อ ผู้แทน กอญ. กล่าวว่า ควรให้เจ้าหน้าที่เปิด-ปิด ไฟ หลังเลิกงาน หรือช่วงพักกลางวัน เพราะที่ผ่านมามีการเปิดไฟทิ้งไว้หลังเลิกงาน

นายเฉลิมสิน เพิ่มเต็มสิน ผู้แทน กพม. กล่าวว่า ในอดีตได้มีการเก็บข้อมูลเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอัตราการใช้พลังงานสูง หากมีการตรวจสอบอายุการใช้งานและมีการล้างทำความสะอาดจะช่วยให้ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในภาพรวมลดลง

นายเกษม ดีศรี หกช. กล่าวว่า ตามมาตรการลดใช้พลังงานได้กำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ทุก ๖ เดือน จะช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ร้อยละ ๕ และปิดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลา ๑ ชั่วโมง จะช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ร้อยละ ๑๕ ดังนั้น เห็นควรเสนอให้มีการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว

ประธานฯ กล่าวว่า ในประเด็นเครื่องปรับอากาศ ปส. ยังมีอุปสรรคด้านงบประมาณที่มีไม่เพียงพอสำหรับการล้างเครื่องปรับอากาศจำนวน ๒ ครั้งต่อปี แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ หาแนวทางร่วมกันกับ กช. ในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการเตรียมเสนอของบประมาณเพื่อเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุเกินกว่า ๑๐ ปี อาจจะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้มากขึ้น นอกเหนือจากนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามเรื่องเดิมจากการที่การไฟฟ้านครหลวงได้เข้าสำรวจพื้นที่ ปส. เพื่อติดตั้งแผง solar cell ซึ่งอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของ ปส. ได้

มติที่ประชุม มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมฯ พร้อมรายงานผล ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่นๆ

(ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.



(นางสาววิมลญา มีสวัสดิ์)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายกิตติพิชญ์ โอนิกะ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายวีรพล วงษ์ไทย)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หกอพ.

ผู้ตรวจรายงานการประชุม