



## ประกาศสำนักงานป्रมาณูเพื่อสันติ

เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๓)

ตามที่สำนักงานป्रมาณูเพื่อสันติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๑) นั้น

สำนักงานป्रมาณูเพื่อสันติ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยมีการจัดทดสอบภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ การจัดทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่สำนักงานป्रมาณูเพื่อสันติ ศูนย์ป्रมาณูเพื่อสันติ ภูมิภาค (จังหวัดเชียงใหม่) ศูนย์ป्रมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดขอนแก่น) ศูนย์ป्रมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดระยอง) และศูนย์ป्रมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดสงขลา) เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถครบถ้วน สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการยื่นคำขอใบอนุญาตที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rso@oap.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

หกษ์ พันธุ์

(นางเพ็ญนภา กัญชนา)

รองเลขาริการ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาริการสำนักงานป्रมาณูเพื่อสันติ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานป्रมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ สำนักงานป्रมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการประเมิน ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๖๔๐๓๑๐๑	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	
๒	๖๔๐๓๑๐๒	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	
๓	๖๔๐๓๑๐๓	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	
๔	๖๔๐๓๑๐๔	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	

ทดสอบ ณ ศูนย์ป्रมาณูเพื่อสันติภูมิภาค จ. เชียงใหม่ ภาคปฏิบัติ  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการประเมิน ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๖๔๐๓๒๐๑	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานป्रมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ สำนักงานป्रมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการประเมิน ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๖๔๐๓๓๐๑	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	
๒	๖๔๐๓๓๐๒	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	

ทดสอบ ณ สำนักงานป्रมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการประเมิน ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๖๔๐๓๔๐๑	ระดับสูง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	
๒	๖๔๐๓๔๐๒	ระดับสูง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานป्रมานยเพื่อสันติ ลงวันที่ **๖** มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคฤดูร้อน  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชาภูมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๘๐๓๕๐๑	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	
๒	๖๘๐๓๕๐๒	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๘๐๓๕๐๓	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๘๐๓๕๐๔	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๘๐๓๕๐๕	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๘๐๓๕๐๖	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๘๐๓๕๐๗	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๘	๖๘๐๓๕๐๘	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๘๐๓๕๐๙	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๐	๖๘๐๓๕๑๐	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	
๑๑	๖๘๐๓๕๑๑	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๘๐๓๕๑๒	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๓	๖๘๐๓๕๑๓	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๔	๖๘๐๓๕๑๔	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๕	๖๘๐๓๕๑๕	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๖	๖๘๐๓๕๑๖	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๙๙/๒๕๖๗)	
๑๗	๖๘๐๓๕๑๗	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๘	๖๘๐๓๕๑๘	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๘)	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานป्रมานยเพื่อสันติ ลงวันที่ **๕** มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ สำนักงานป्रมานยเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชาภูมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๘๐๓๖๐๑	ระดับสูง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๔๑/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๒	๖๘๐๓๖๐๒	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๘)	
๓	๖๘๐๓๖๐๓	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	
๔	๖๘๐๓๖๐๔	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๘)	ผ่าน	
๕	๖๘๐๓๖๐๖	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๘๐๓๖๐๗	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๙๐/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๗	๖๘๐๓๖๐๘	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘	๖๘๐๓๖๐๙	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๔๖/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๙	๖๘๐๓๖๑๐	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๐	๖๘๐๓๖๑๑	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๑	๖๘๐๓๖๑๒	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๒	๖๘๐๓๖๑๓	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๓	๖๘๐๓๖๑๔	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๔	๖๘๐๓๖๑๕	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๕	๖๘๐๓๖๑๖	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๖	๖๘๐๓๖๑๗	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๗	๖๘๐๓๖๑๘	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๘	๖๘๐๓๖๑๙	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๑๒/๒๕๖๗)	ผ่าน	
๑๙	๖๘๐๓๖๒๐	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๒๐	๖๘๐๓๖๒๑	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๑	๖๘๐๓๖๒๒	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๒๒	๖๘๐๓๖๒๓	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๒๓	๖๘๐๓๖๒๔	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๔	๖๘๐๓๖๒๕	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๕	๖๘๐๓๖๒๖	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานป्रมานเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘  
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ สำนักงานป्रมานเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี  
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชาภูมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๘๐๔๑๐๑	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘)	ผ่าน	
๒	๖๘๐๔๑๐๒	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๘๐๔๑๐๓	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๘๐๔๑๐๔	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๘๐๔๑๐๕	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๘๐๔๑๐๖	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘)	ผ่าน	
๗	๖๘๐๔๑๐๗	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๘	๖๘๐๔๑๐๘	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๘๐๔๑๐๙	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๐	๖๘๐๔๑๑๐	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๑	๖๘๐๔๑๑๑	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๘๐๔๑๑๒	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	
๑๓	๖๘๐๔๑๑๓	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๔	๖๘๐๔๑๑๔	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗)	
๑๕	๖๘๐๔๑๑๖	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๖	๖๘๐๔๑๑๗	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๘)	
๑๗	๖๘๐๔๑๑๘	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๘	๖๘๐๔๑๑๙	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๙	๖๘๐๔๑๒๐	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๐	๖๘๐๔๑๒๑	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๑	๖๘๐๔๑๒๒	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๒	๖๘๐๔๑๒๓	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๔๑/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานป्रมานยเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ ศูนย์ป्रมานยเพื่อสันติภูมิภาค จ. เชียงใหม่ ภาคทฤษฎี  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชาภูมิ	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๘๐๓๗๐๑	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๘๐๓๗๐๒	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๘๐๓๗๐๓	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

ทดสอบ ณ ศูนย์ป्रมานยเพื่อสันติภูมิภาค จ. เชียงใหม่ ภาคทฤษฎี  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชาภูมิ	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ไม่มีผู้มีสิทธิทดสอบ						

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานป्रมานยเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ ศูนย์ป्रมานยเพื่อสันติภูมิภาค จ. ขอนแก่น ภาคทฤษฎี  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชาภูมิฯ	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๘๐๓๘๐๑	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๒	๖๘๐๓๘๐๒	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี		ไม่ผ่าน	
๓	๖๘๐๓๘๐๓	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๗)	ผ่าน	
๔	๖๘๐๓๘๐๔	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๘๐๓๘๐๕	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	

ทดสอบ ณ ศูนย์ป्रมานยเพื่อสันติภูมิภาค จ. ขอนแก่น ภาคทฤษฎี  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชาภูมิฯ	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๘๐๔๓๐๑	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๘๐๔๓๐๒	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๘๐๔๓๐๓	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๘๐๔๓๐๔	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานป्रมานยเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ ศูนย์ป्रมานยเพื่อสันติภูมิภาค จ. ระยอง ภาคทฤษฎี  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชาภูมิฯ	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๔๐๓๙๐๑	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๔๐๓๙๐๒	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๓	๖๔๐๓๙๐๓	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๔๐๓๙๐๔	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	

ทดสอบ ณ ศูนย์ป्रมานยเพื่อสันติภูมิภาค จ. ระยอง ภาคทฤษฎี  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชาภูมิฯ	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๔๐๔๔๐๑	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๔๐๔๔๐๒	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๔๐๔๔๐๓	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๔๐๔๔๐๔	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๔๐๔๔๐๕	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๖	๖๔๐๔๔๐๖	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานป्रมานยเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ ศูนย์ป्रมานยเพื่อสันติภูมิภาค จ. สงขลา ภาคทุษฎี  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชาภูมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ไม่มีผู้มีสิทธิ์ทดสอบ						

ทดสอบ ณ ศูนย์ป्रมานยเพื่อสันติภูมิภาค จ. สงขลา ภาคทุษฎี  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชาภูมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๘๐๔๕๐๑	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๗)	
๒	๖๘๐๔๕๐๒	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๘๐๔๕๐๓	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๘๐๔๕๐๔	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๘๐๔๕๐๕	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๘๐๔๕๐๖	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	